


Prefabricate de beton Tip LEGO



L/l/h cm	180 x 60 x 60 cm
Greutate in kg	1450 kg
Pret franco balastiera + TVA	€ 80,00

L/l/h cm	90 x 60 x 60 cm
Greutate in kg	750 kg
Pret franco balastiera + TVA.	€ 60,00

Utilizari posibile:

❖ *De exemplu, ca mărfuri în vrac sau cutii de depozitare pentru:*

- Cereale, sticla, humus, compost
- Lemn, aşchii
- Nisip, pietriş
- şi multe altele...

❖ *De exemplu ca zid de sprijin:*

- Perete gravitaţional pentru protecţia terasamentelor

❖ *De exemplu, ca pereţi în interior şi în exterior în holuri:*

- Pereţi despărţitori, pereţi ecran
- Bariere de zgomot, bariere de inundaţii
- Pereţi de protecţie împotriva incendiilor, protecţie împotriva coliziunilor

- şi multe altele

❖ *Avantajele sistemului:*

- ieftin
- poate fi instalat, transformat şi demontat rapid
- extensibil în orice moment
- poate fi mutat uscat (fara mortar)
- stabilitate ridicată
- în mod normal nu este necesară o fundaţie de beton

Fișă de informații, siguranță și garanție pentru
blocuri de beton (Tip LEGO)

Instrucțiuni de siguranță

- Deplasați numai cu un dispozitiv de ridicare adecvat
- utilizatorul este responsabil pentru înălțimea peretelui
- Nu utilizați LEGO ca zid de sprijin pentru presarea solului (doar după consultarea unui inginer structural)
- Starea sub sarcina suspendată este interzisă
- Poate fi folosit numai pe teren orizontal și stabil
- Acordați atenție interblocării blocurilor LEGO individuale
- Evitați îmbinările verticale (se formează doar într-o legătură)
- Evitați stresul dinamic puternic
- Acordați atenție reglementărilor de stat și ale asociațiilor comerciale

Garanție

Compania Dragomir Cons SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru

- stabilitatea unui zid ridicat
- Îngheț și daune legate de vreme la blocurile MARI
- Daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare
- Daune materiale sau vătămări corporale la descărcare, depozitare și la mutarea blocurilor LEGO

Dimensiunile și greutatele specificate pot varia ușor; cu toate acestea, acesta nu este un defect.

